



Il consumo di tabacco è la principale causa di morte evitabile

Ogni anno in Svizzera muoiono 9500 persone per malattie dovute al tabagismo. Questi decessi prematuri e l'immenso dolore che ne deriva potrebbero essere evitati. Chi inizia a fumare rischia di soffrire da adulto di malattie croniche quali affezioni delle vie respiratorie o patologie cardiovascolari oppure di ammalarsi di cancro.

Il tabacco uccide ogni anno quasi 10'000 persone in Svizzera

Ogni anno in Svizzera [9500 persone](#) muoiono prematuramente per le conseguenze del fumo. Di queste, [6200 sono uomini e 3300 donne](#). Si tratta di 26 decessi al giorno, sei volte più di tutti i decessi provocati da incidenti della circolazione, consumo di droghe illegali, Aids e suicidi assieme. La causa più frequente di decesso fra i fumatori sono le malattie cardiovascolari, seguite dal cancro ai polmoni, dalle affezioni delle vie respiratorie e da altri tipi di cancro (ad es. della cavità orale, dell'esofago, del rene e del pancreas). [Più del 10% di tutti i decessi](#) in Svizzera è attribuibile a malattie correlate al fumo. Il fumo è inoltre la [principale causa evitabile di cancro](#).

Il tabacco è responsabile per oltre l'80% dei casi di cancro ai polmoni

A livello mondiale, il fumo è la causa primaria di cancro ai polmoni e responsabile per il 90% dei casi di cancro ai polmoni fra gli uomini e per l'80% dei casi fra le donne. In Svizzera il cancro ai polmoni, con 3235 decessi all'anno, è la principale causa di morte per cancro (periodo dal 2013 al 2017)¹. Nello stesso periodo l'incidenza del cancro ai polmoni negli uomini è diminuita del 4%, mentre nelle donne è aumentata del 7%. Nelle donne, fra il 1988 e il 2017 il tasso di incidenza è quasi raddoppiato, passando da poco meno di 16 a 30 casi ogni 100 000 abitanti. Nello stesso periodo è aumentato costantemente anche il loro tasso di mortalità: rispetto al periodo 1988-1992 è stata registrata un'impennata del 75%. Se si pensa che, fra le donne, le fasce d'età che fumano maggiormente stanno raggiungendo soltanto adesso l'età in cui spesso si sviluppa il cancro, si deve presupporre che [il loro tasso di mortalità prematura dovuta al tabagismo](#) aumenterà ulteriormente anche nei prossimi anni².

¹ Il cancro ai polmoni è la principale causa di morte nel 21% dei decessi fra gli uomini e nel 18% fra le donne.

² Le donne delle fasce di età più anziane evidenziano uno sviluppo opposto a quello degli uomini. Nelle donne nate tra il 1935 e il 1955 le percentuali delle «mai fumatrici» è aumentato considerevolmente.



«In Svizzera il numero dei giovani fumatori rimane troppo elevato. Il fumo, oltre a causare dipendenza, può avere conseguenze serie per la loro salute. È quindi nostro dovere e responsabilità proteggere di più le giovani generazioni.»

Raffaele De Rosa,
Consigliere di Stato-Direttore DSS

**Giovani
senza tabacco**
il 13 febbraio

